

APESIN food



Υγρό, απολυμαντικό κουζίνας ταχείας δράσης

- Απολύμανση και καθαρισμός 2 σε 1
- Υψηλή απόδοση
- Έχει ελεγχθεί και καταχωρηθεί

Προφίλ προϊόντος

- Το APESIN food είναι η ιδανική λύση για τον καθαρισμό και την απολύμανση σε ένα βήμα επιτρέποντας μια γρήγορη και ασφαλή επαναχρησιμοποίηση της επεξεργασίας τροφίμων και των θεσμικών χώρων.
- Βασίζεται σε έναν ειδικό όξινο συνδυασμό που επιτρέπει την αποτελεσματική απομάκρυνση των επίμονων λιπαρών υπολειμμάτων, πρωτεϊνικών επικαθίσεων καθώς και μικροβιακών ρύπων.
- Εύκολη και αβίαστη αφαίρεση επικαθίσεων, ασβεστόλιθου, κατάλοιπα σαπουνιού και επικαθίσεις σε γαλακτοκομεία, αρτοποιεία, ζυθοποιεία, οινοποιεία και λουπούς χώρους επεξεργασίας τροφίμων.
- Το φάσμα δραστηριότητας του APESIN food έχει δοκιμαστεί & αποδειχθεί σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα EN
- Το APESIN food επιτρέπει γρήγορα, ασφαλή αποτελέσματα με μέγιστη προσοχή, χωρίς να αφήνει υπολείμματα

Περιοχή εφαρμογής

- Για όλες τις κουζίνες, καθώς και κουζίνες εγκαταστάσεων υγείας, εστιατορίων και βιομηχανίας επεξεργασίας τροφίμων.
- Κατάλληλο για όλες τις ανθεκτικές σε οξέα επιφάνειες και εξοπλισμό από ανοξείδωτο χάλυβα, πλαστικό, κεραμικό, πορσελάνη, βερνικωμένο ξύλο ή μέταλλο.
- Μην εφαρμόζετε σε ασβεστολιθικά πέτρινα δάπεδα ή σε άλλα ευαίσθητα σε οξύ υλικά στη βιομηχανία μεταποίησης.
- Για λεπτομερείς πληροφορίες, ανατρέξτε στην επόμενη σελίδα: Πρότυπα και φάσμα δραστηριότητων.

Σημειώσεις εφαρμογής

- Εφαρμόστε αραιωμένο προϊόν σε ένα τσοχάκι, σφουγγάρι ή πανί και σκουπίστε (περίπου 40 ml / m²) και ακολουθήστε τους δηλωμένους χρόνους έκθεσης του συμπυκνώματος προϊόντος.
- Για την εφαρμογή με μηχανοκίνητο δράση, αδιάλυτο προϊόν μπορεί να εφαρμοστεί σε κατάλληλα ανθεκτικές επιφάνειες.
- Διαβρέξτε πλήρως την επιφάνεια που πρόκειται να επεξεργαστείτε.
- Φροντίζετε πάντα εντελώς βρεγμένες επιφάνειες.
- Αφήστε το διάλυμα να λειτουργεί σύμφωνα με τους χρόνους έκθεσης. Για αναλυτικές πληροφορίες δείτε την επόμενη σελίδα: Πρότυπα και φάσμα δραστηριότητας.
- Ξεπλύνετε με καθαρό νερό.

Σύνθεση:

Σύνθεση ανά 100g: 5,6g LACTIC ACID, 5 - <15% ανιονικά τασιενεργά

Βιώσιμη ανάπτυξη και παραγωγή:



Ασφάλεια προϊόντος, αποθήκευση και περιβαλλοντικές οδηγίες

Ασφάλεια: Μόνο για επαγγελματική χρήση. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Δελτίο δεδομένων ασφαλείας. Χρησιμοποιήστε τα βιοκτόνα με ασφάλεια. Πάντα να διαβάζετε την ετικέτα και τις πληροφορίες προϊόντος πριν από τη χρήση.

Αποθήκευση: Αποθηκεύστε σε θερμοκρασία δωματίου στην αρχική συσκευασία/ περιέκτη. Αποφύγετε την παγυνιά.

Περιβαλλοντικές οδηγίες: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε εγκεκριμένη μονάδα διάθεσης αποβλήτων.

Κωδικοί πώλησης:

Κωδικός No 714913	1 x 10 L
Κωδικός No. 714914	1 x 10 L
Κωδικός No. 714912	10 x 1 L
Κωδικός No. 714911	10 x 1 L
Κωδικός No. 714915	2 x 5 L
Κωδικός No. 715621	2 x 5 L

Αποκλειστικός αντιπρόσωπος:




Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 91, 15773 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ.
ΤΗΛ.: (+30210)7713906-7, FAX: (+30210)7713908
<http://www.ecolinehellas.gr>
e-mail: info@ecolinehellas.gr sales@ecolinehellas.gr

pH-value:



APESIN food



Υγρό, απολυμαντικό κουζίνας ταχείας δράσης

Απολύμανση επιφανειών:		Χρόνος επαφής				
Χώροι τροφίμων / βιομηχανικοί & θεσμικοί χώροι		1 min.	5 min.	15 min.	30 min.	60 min.

bactericidal activity		
EN 1276	low organic load	1%
	high organic load	3%
EN 13697	low organic load	2%
	high organic load	3%
yeastcidal activity		
EN 1650	low organic load	1%
	high organic load	4%
EN 13697	low organic load	2%
	high organic load	14%
fungicidal activity		
EN 1650	low organic load	89%
EN 13697	low organic load	75%

Απολύμανση επιφανειών:		Χρόνος επαφής				
Ιατρικοί χώροι		1 min.	5 min.	15 min.	30 min.	60 min.

virucidal activity			
EN 14476 (full spectrum)	high organic load		4%
EN 14476 limited spectrum	high organic load		4%
virucidal activity			
EN 14476 virucidal activity against enveloped viruses (incl. HIV, HBV, HCV)	high organic load	1,5%	
EN 14476 individual test organisms			
Adenovirus	high organic load		2%
Murine Norovirus (MNV)	high organic load		4%
Poliovirus	high organic load		4%
Rotavirus	without organic load	1%	
Sinian Virus 40 (SV 40)	high organic load	5%	2%
Vaccinia Virus	high organic load	1,5%	



APESIN food



Υγρό, απολυμαντικό κουζίνας ταχείας δράσης

Απολύμανση επιφανειών:		χρόνος επαφής				
Χώροι τροφίμων /βιομηχανικοί & θεσμικοί χώροι		1 min.	5 min.	15 min.	30 min.	60 min.
bactericidal + yeastcidal activity						
EN 1276 + EN 1650 + EN 13697	low organic load				2%	
	high organic load				14%	
fungicidal activity						
EN 1650 + EN 13697	low organic load				89%	
Απολύμανση επιφανειών:		χρόνος επαφής				
Ιατρικοί χώροι		1 min.	5 min.	15 min.	30 min.	60 min.
virucidal activity						
EN 14476 (full spectrum)	high organic load				4%	
EN 14476 limited spectrum virucidal activity	high organic load				4%	
EN 14476 effective against enveloped viruses (incl. HIV, HBV, HCV)	high organic load		1,5%			
EN 14476 individual test organisms						
Adenovirus	high organic load				2%	
Murine Norovirus (MNV)	high organic load				4%	
Poliovirus	high organic load				4%	
Rotavirus	without organic load		1%			
Sinian Virus 40 (SV 40)	high organic load		5%		2%	
Vaccinia Virus	high organic load		1,5%			