

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006, όπως τροποποιήθηκε



## APESIN HANDACTIVE F 10X1L DE/DK/SE

WM 1114909

Αριθμός παραγγελίας: 0714909

Έκδοση 4.2

Ημερομηνία Αναθεώρησης  
21.10.2025

Ημερομηνία εκτύπωσης  
10.03.2026

### ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης

#### 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Σήμα κατατεθέν : APESIN HANDACTIVE F 10X1L DE/DK/SE  
UFI : JGX8-50GH-S00D-0QSA

#### 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Χρήση της Ουσίας/του Μείγματος : Βιοκτόνο  
Μόνο για επαγγελματική χρήση.

#### 1.3 Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας

Εταιρεία : WERNER & MERTZ PROFESSIONAL SRL  
Via Cesare Battisti 181  
20061 Carugate  
Τηλέφωνο : +39029273151  
Τέλεφαξ : +390292103822  
Ηλεκτρονική διεύθυνση : Produktsicherheit@werner-mertz.com  
Υπεύθυνο/εκδίδον πρόσωπο  
Αρμόδιος επικοινωνίας : Ανάπτυξη προϊόντων / ασφάλεια προϊόντων

ECOLINE A.E., Γεωργ. Παπανδρέου 91, Ζωγράφος 157 73 – Αθήνα – τηλ. +30 2107713906-7

#### 1.4 Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: +30 2107793777

### ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας

#### 2.1 Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

Ταξινόμηση (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008)

Εύφλεκτα υγρά, Κατηγορία 3

H226: Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.

Σοβαρή οφθαλμική βλάβη, Κατηγορία 1

H318: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους - μία εφάπαξ έκθεση, Κατηγορία 3, Κεντρικό νευρικό σύστημα

H336: Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.

#### 2.2 Στοιχεία επισήμανσης

Επισήμανση (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008)

Εικονογράμματα κινδύνου :



Προειδοποιητική λέξη : Κίνδυνος

Δηλώσεις επικινδυνότητας

: H226  
H318

Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.  
Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006, όπως τροποποιήθηκε



## APESIN HANDACTIVE F 10X1L DE/DK/SE

WM 1114909

Αριθμός παραγγελίας: 0714909

Έκδοση 4.2

Ημερομηνία Αναθεώρησης  
21.10.2025

Ημερομηνία εκτύπωσης  
10.03.2026

|                                   |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | H336                                                                                                                                                                                                          | Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Συμπληρωματικές Δηλώσεις Κινδύνου | : EUH066                                                                                                                                                                                                      | Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Δηλώσεις προφυλάξεων              | : <b>Πρόληψη:</b><br>P210<br><br>P233<br>P261<br>P271<br><br><b>Επέμβαση:</b><br>P304 + P340<br><br>P305 + P351 + P338 + P310<br><br><b>Αποθήκευση:</b><br>P403 + P235<br><br>P405<br><b>Διάθεση:</b><br>P501 | Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνή φλόγα και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.<br>Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός. Αποφεύγετε να αναπνέετε ατμούς.<br>Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.<br><br>ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρατε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.<br><br>ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/ γιατρό.<br><br>Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Διατηρείται δροσερό. Φυλάσσεται κλειδωμένο.<br><br>Διάθεση του περιέκτη σε μονάδα συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών, μόνο εντελώς άδειο. |

Επικίνδυνα συστατικά που πρέπει να αναγράφονται στην ετικέτα:

προπαν-2-όλη

προπαν-1-όλη

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

### 2.3 Άλλοι κίνδυνοι

Η ουσία / το μίγμα δεν περιέχει συστατικά που θεωρούνται ανθεκτικά, βιοσυσσωρεύσιμα και τοξικά (PBT), ή άκρως ανθεκτικά και άκρως βιοσυσσωρεύσιμα (vPvB) σε επίπεδα του 0,1% ή υψηλότερα.

Οικολογικές πληροφορίες: Η ουσία / το μίγμα δεν περιέχει συστατικά, τα οποία θεωρείται ότι έχουν ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής σύμφωνα με το Άρθρο 57(f) του Κανονισμού REACH ή τον Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2100 ή τον Κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) 2018/605, σε επίπεδο 0,1% ή υψηλότερο.

Τοξικολογικές πληροφορίες: Η ουσία / το μίγμα δεν περιέχει συστατικά, τα οποία θεωρείται ότι έχουν ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής σύμφωνα με το Άρθρο 57(f) του Κανονισμού REACH ή τον Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2100 ή τον Κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) 2018/605, σε επίπεδο 0,1% ή υψηλότερο.

Η ουσία / το μίγμα δεν περιέχει συστατικά, τα οποία θεωρείται ότι έχουν ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής σύμφωνα με το Άρθρο 57(f) του Κανονισμού REACH ή τον Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2100 ή τον Κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) 2018/605, σε επίπεδο 0,1% ή υψηλότερο.

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006, όπως τροποποιήθηκε



## APESIN HANDACTIVE F 10X1L DE/DK/SE

WM 1114909

Αριθμός παραγγελίας: 0714909

Έκδοση 4.2

Ημερομηνία Αναθεώρησης  
21.10.2025

Ημερομηνία εκτύπωσης  
10.03.2026

### ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά

#### 3.2 Μείγματα

##### Συστατικά

| Χημική ονομασία | CAS-Αριθ.<br>ΕΚ-Αριθ.<br>Αριθμός καταλόγου<br>Αριθμός καταχώρησης | Ταξινόμηση                                                                                   | Συγκέντρωση (%<br>w/w) |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| προπαν-2-όλη    | 67-63-0<br>200-661-7<br>603-117-00-0<br>01-2119457558-25          | Flam. Liq. 2; H225<br>Eye Irrit. 2; H319<br>STOT SE 3; H336<br>(Κεντρικό νευρικό<br>σύστημα) | >= 30 - < 50           |
| προπαν-1-όλη    | 71-23-8<br>200-746-9<br>603-003-00-0<br>01-2119486761-29          | Flam. Liq. 2; H225<br>Eye Dam. 1; H318<br>STOT SE 3; H336                                    | >= 30 - < 50           |

### ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών

#### 4.1 Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών

- Γενικές υποδείξεις : Απομακρυνθείτε από την επικίνδυνη περιοχή.  
Συμβουλευτείτε ένα γιατρό.  
Δείξτε στον θεράποντα γιατρό αυτό το δελτίο ασφάλειας.
- Σε περίπτωση εισπνοής : Μεταφέρετε στον καθαρό αέρα.  
Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.  
  
Μεταφέρετε στον καθαρό αέρα.  
Εάν τα συμπτώματα διαρκούν, καλέστε γιατρό.
- Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα : Πλύνετε αμέσως με πολύ νερό τουλάχιστον επί 15 λεπτά.  
Βγάλτε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα και παπούτσια.  
Πλύνετε τα μολυσμένα πούχα πριν τα ξαναφορέσετε.  
Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.  
  
Βγάλτε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα και παπούτσια.  
Πλύνετε με σαπούνι και πολύ νερό.  
Εάν τα συμπτώματα διαρκούν, καλέστε γιατρό.
- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια : Μικρές σταγόνες που έρχονται σε επαφή με τα μάτια μπορεί να προκαλέσουν ανεπανόρθωτες βλάβες των ιστών και τύφλωση.  
Προστατέψτε το υγιές μάτι.  
Απομακρύνετε, αν είναι δυνατό, τους φακούς επαφής.  
Ξεπλύνετε με πολύ νερό τουλάχιστον 15 λεπτά και συμβουλευτείτε ένα γιατρό.  
Πλένετε τα μάτια κατά την διάρκεια μεταφοράς στο νοσοκομείο.  
  
Μικρές σταγόνες που έρχονται σε επαφή με τα μάτια μπορεί να προκαλέσουν ανεπανόρθωτες βλάβες των ιστών και τύφλωση.  
Προστατέψτε το υγιές μάτι.  
Πλένετε τα μάτια κατά την διάρκεια μεταφοράς στο νοσοκομείο.
- Σε περίπτωση κατάποσης : Πλύνετε το στόμα με νερό και πίνετε άφθονο νερό.  
Μη χορηγείτε γάλα ή αλκοολούχα ποτά.

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006, όπως τροποποιήθηκε



## APESIN HANDACTIVE F 10X1L DE/DK/SE

WM 1114909

Αριθμός παραγγελίας: 0714909

Έκδοση 4.2

Ημερομηνία Αναθεώρησης  
21.10.2025

Ημερομηνία εκτύπωσης  
10.03.2026

ΜΗΝ προκαλείτε εμετό.  
Να μην χορηγείται τίποτα από το στόμα σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του.  
Συμβουλευτείτε ένα γιατρό.

Πλύνετε το στόμα με νερό και πίνετε άφθονο νερό.  
ΜΗΝ προκαλείτε εμετό.  
Μη χορηγείτε γάλα ή αλκοολούχα ποτά.  
Να μην χορηγείται τίποτα από το στόμα σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του.  
Εάν τα συμπτώματα διαρκούν, καλέστε γιατρό.  
Συμβουλευτείτε ένα γιατρό.

### 4.2 Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες

Συμπτώματα : διαβρωτική δράση

Κίνδυνοι : Δεν υπάρχουν πληροφορίες.

### 4.3 Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας

Μεταχείριση : Για συμβουλές ενός ειδικού πρέπει ο γιατρός να απευθυνθεί στο Κέντρο Δηλητηριάσεων.

## ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς

### 5.1 Πυροσβεστικά μέσα

Κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα : Αφρός σταθερός σε αλκοόλη  
Δέσμη ψεκασμού νερού  
Ξηρά σκόνη  
Αφρός σταθερός σε αλκοόλη

### 5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα

Ιδιαίτεροι κίνδυνοι κατά την καταπολέμηση της πυρκαγιάς : Μην αφήνετε το νερό κατάσβεσης να φθάσει σε υπονόμους ή κοίτες νερού.

Επικίνδυνα προϊόντα καύσεως : Δεν είναι γνωστά επικίνδυνα προϊόντα καύσης

### 5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες

Ειδικός προστατευτικός εξοπλισμός για τους πυροσβέστες : Σε περίπτωση πυρκαγιάς έχετε αυτοδύναμη αναπνευστική συσκευή.

Περαιτέρω πληροφορίες : Για τη ψήξη των κλειστών δοχείων χρησιμοποιείτε ψέκασμα νερού. Το μολυσμένο νερό της απόσβεσης πρέπει να συλλέγεται ξεχωριστά και να μην απορρίπτεται στην αποχέτευση. Τα υπολείμματα της πυρκαγιάς και το μολυσμένο νερό της απόσβεσης πρέπει να διατεθούν σύμφωνα με τις οδηγίες των τοπικών αρχών.

## APESIN HANDACTIVE F 10X1L DE/DK/SE

WM 1114909

Αριθμός παραγγελίας: 0714909

Έκδοση 4.2

Ημερομηνία Αναθεώρησης  
21.10.2025

Ημερομηνία εκτύπωσης  
10.03.2026

### ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης

#### 6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης

Προσωπικές προφυλάξεις : Χρησιμοποιήστε προσωπική ενδυμασία προστασίας. Λάβετε μέτρα επαρκούς εξαερισμού. Απομακρύνετε όλες τις πηγές ανάφλεξης. Μεταφέρετε το προσωπικό σε ασφαλή χώρο. Προσοχή στους ατμούς που συναθροίζονται και φθάνουν σε εκρηκτικές συγκεντρώσεις. Οι ατμοί μπορεί να συναθροίζονται σε χαμηλότερους χώρους.

#### 6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις

Περιβαλλοντικές προφυλάξεις : Απαγορεύεται η διοχέτευση σε επιφανειακά νερά ή σε δίκτυο υπονόμων. Εμποδίστε τη περαιτέρω διαρροή και διασκορπισμό, αν αυτό είναι δυνατό δίχως κίνδυνο.  
  
Λάβετε μέτρα, ώστε το προϊόν να μη διοχετευθεί σε αποχετεύσεις. Εμποδίστε τη περαιτέρω διαρροή και διασκορπισμό, αν αυτό είναι δυνατό δίχως κίνδυνο.

#### 6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό

Μέθοδοι καθαρισμού : Περιορίστε τη διαρροή και συλλέξτε με μη αναφλέξιμο, απορροφητικό μέσο (π.χ. άμμο, χώμα, γη διατόμων, βερμικουλίτη) και τοποθετείστε σε δοχείο για απόρριψη σύμφωνα με τις τοπικές / εθνικές νομικές διατάξεις (βλέπε ενότητα 13). Χρησιμοποιείστε μηχανικό εξοπλισμό για τη μεταχείριση.  
  
Περιορίστε τη διαρροή και συλλέξτε με μη αναφλέξιμο, απορροφητικό μέσο (π.χ. άμμο, χώμα, γη διατόμων, βερμικουλίτη) και τοποθετείστε σε δοχείο για απόρριψη σύμφωνα με τις τοπικές / εθνικές νομικές διατάξεις (βλέπε ενότητα 13).

#### 6.4 Παραπομπή σε άλλα τμήματα

Για προσωπική ενδυμασία προστασίας βλέπε παράγραφο 8., Το υλικό που έχει απορροφηθεί επεξεργάζεται σύμφωνα με το ενότητα " Διάθεση"., Για την διάθεση των αποβλήτων βλέπε ενότητα 13., Βλέπε ενότητα 15 για τις ειδικές, εθνικές νομικές διατάξεις.  
Για προσωπική ενδυμασία προστασίας βλέπε παράγραφο 8., Το υλικό που έχει απορροφηθεί επεξεργάζεται σύμφωνα με το ενότητα " Διάθεση"., Βλέπε ενότητα 15 για τις ειδικές, εθνικές νομικές διατάξεις.

### ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση

#### 7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό

Υποδείξεις για ασφαλή χειρισμό : Μην αναπνέετε τους ατμούς ή τα εκνέφωματα. Αποφεύγετε επαφή με το δέρμα και με τα μάτια. Για προσωπική ενδυμασία προστασίας βλέπε παράγραφο 8. Μη τρώτε, πίνετε, καπνίζετε στο χώρο της εργασίας. Λάβετε προστατευτικά μέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων. Ανοίξτε το δοχείο μόνο σε αγωγό εξαγωγής. Ανοίξτε το δοχείο προσεκτικά, διότι μπορεί το περιεχόμενο να βρίσκεται υπό πίεση. Για την αποφυγή έκχυσης κατά το χειρισμό διατηρείτε τη φιάλη σε μεταλλικό δίσκο.

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006, όπως τροποποιήθηκε



## APESIN HANDACTIVE F 10X1L DE/DK/SE

WM 1114909

Αριθμός παραγγελίας: 0714909

Έκδοση 4.2

Ημερομηνία Αναθεώρησης  
21.10.2025

Ημερομηνία εκτύπωσης  
10.03.2026

- Υποδείξεις προστασίας σε περίπτωση πυρκαγιάς και έκρηξης : Να χρησιμοποιείται εξοπλισμός ανθεκτικός σε έκρηξη. Αποφεύγετε τον σχηματισμό αεροζόλ. Μακριά από πηγές ανάφλεξης - Απαγορεύεται το κάπνισμα. Πάρτε μέτρα ενάντια σε ηλεκτροστατική φόρτιση.
- Μέτρα υγιεινής : Τα κατά τον χειρισμό χημικών ουσιών συνιστώμενα μέτρα προστασίας πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Μη τρώτε ή πίνετε όταν το χρησιμοποιείτε. Μη καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε. Πλένετε τα χέρια πριν τα διαλείμματα και κατά το τέλος της εργασίας.

### 7.2 Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων καταστάσεων

- Απαιτήσεις για χώρους αποθήκευσης και δοχεία : Το δοχείο διατηρείται ερμητικά κλειστό, σε τόπο ξηρό, με καλό εξαερισμό. Τα ανοικτά δοχεία πρέπει να κλείνονται προσεκτικά και να αποθηκεύονται όρθια, για να αποφευχθεί οποιαδήποτε διαρροή. Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις/μέσα λειτουργίας πρέπει να αντιστοιχούν στα πρότυπα της τεχνικής ασφάλειας. Διατηρείται στο αρχικό δοχείο και σε θερμοκρασία δωματίου.

Διατηρείται στην αρχική συσκευασία. Διατηρείται σε δροσερό χώρο. Τα ανοικτά δοχεία πρέπει να κλείνονται προσεκτικά και να αποθηκεύονται όρθια, για να αποφευχθεί οποιαδήποτε διαρροή. Προσέχετε τις υποδείξεις της ετικέτας. Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις/μέσα λειτουργίας πρέπει να αντιστοιχούν στα πρότυπα της τεχνικής ασφάλειας. Διατηρείται στο αρχικό δοχείο και σε θερμοκρασία δωματίου.

- Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη σταθερότητα στην αποθήκευση : Καμία αποσύνθεση κατά την κανονική αποθήκευση και χρήση.

### 7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις

- Ειδική χρήση ή χρήσεις : Βιοκτόνο

## ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία

### 8.1 Παράμετροι ελέγχου

#### Ορια επαγγελματικής έκθεσης

| Συστατικά                                                                               | CAS-Αριθ.        | Είδος τιμής (Είδος της εκθέσεως) | Παράμετροι ελέγχου                 | Βάση   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------|
| propan-2-ol, propan-2-ol (Manufacturing), propan-2-ol (Manufacture-strong acid process) | Δεν έχει οριστεί | TWA                              | 400 ppm<br>980 mg/m <sup>3</sup>   | GR OEL |
|                                                                                         |                  | STEL                             | 500 ppm<br>1.225 mg/m <sup>3</sup> | GR OEL |
| propan-1-ol                                                                             | Δεν έχει         | TWA                              | 200 ppm                            | GR OEL |

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006, όπως τροποποιήθηκε



## APESIN HANDACTIVE F 10X1L DE/DK/SE

WM 1114909

Αριθμός παραγγελίας: 0714909

Έκδοση 4.2

Ημερομηνία Αναθεώρησης  
21.10.2025

Ημερομηνία εκτύπωσης  
10.03.2026

|  |         |      |                                  |        |
|--|---------|------|----------------------------------|--------|
|  | οριστεί |      | 500 mg/m <sup>3</sup>            |        |
|  |         | STEL | 250 ppm<br>625 mg/m <sup>3</sup> | GR OEL |

### Επίπεδο χωρίς επιπτώσεις (DNEL) σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006:

| Ονομασία της ουσίας                                                                     | Τελική χρήση | Οδοί έκθεσης      | Δυνητικές βλάβες της υγείας            | Τιμή                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|----------------------------------------|------------------------|
| propan-2-ol, propan-2-ol (Manufacturing), propan-2-ol (Manufacture-strong acid process) | Εργαζόμενοι  | Επαφή με το δέρμα | Μακροχρόνια - συστηματικά αποτελέσματα | 888 mg/kg              |
|                                                                                         | Εργαζόμενοι  | Εισπνοή           | Μακροχρόνια - συστηματικά αποτελέσματα | 500 mg/m <sup>3</sup>  |
|                                                                                         | Καταναλωτές  | Επαφή με το δέρμα | Μακροχρόνια - συστηματικά αποτελέσματα | 319 mg/kg              |
|                                                                                         | Καταναλωτές  | Κατάποση          | Μακροχρόνια - συστηματικά αποτελέσματα | 26 mg/kg               |
|                                                                                         | Καταναλωτές  | Εισπνοή           | Μακροχρόνια - συστηματικά αποτελέσματα | 89 mg/m <sup>3</sup>   |
| propan-1-ol                                                                             | Εργαζόμενοι  | Επαφή με το δέρμα | Μακροχρόνια - συστηματικά αποτελέσματα | 136 mg/kg              |
|                                                                                         | Καταναλωτές  | Επαφή με το δέρμα | Μακροχρόνια - συστηματικά αποτελέσματα | 81 mg/kg               |
|                                                                                         | Εργαζόμενοι  | Εισπνοή           | Οξεία - συστηματικά αποτελέσματα       | 1723 mg/m <sup>3</sup> |
|                                                                                         | Εργαζόμενοι  | Εισπνοή           | Μακροχρόνια - συστηματικά αποτελέσματα | 268 mg/m <sup>3</sup>  |
|                                                                                         | Καταναλωτές  | Κατάποση          | Μακροχρόνια - συστηματικά αποτελέσματα | 61 mg/kg               |
|                                                                                         | Καταναλωτές  | Εισπνοή           | Οξεία - συστηματικά αποτελέσματα       | 1036 mg/m <sup>3</sup> |

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006, όπως τροποποιήθηκε



## APESIN HANDACTIVE F 10X1L DE/DK/SE

WM 1114909

Αριθμός παραγγελίας: 0714909

Έκδοση 4.2

Ημερομηνία Αναθεώρησης  
21.10.2025

Ημερομηνία εκτύπωσης  
10.03.2026

|  |             |         |                                            |                      |
|--|-------------|---------|--------------------------------------------|----------------------|
|  | Καταναλωτές | Εισπνοή | Μακροχρόνια -<br>συστημικά<br>αποτελέσματα | 80 mg/m <sup>3</sup> |
|--|-------------|---------|--------------------------------------------|----------------------|

**προβλεπόμενη συγκέντρωση χωρίς επιπτώσεις (PNEC) σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006:**

| Ονομασία της ουσίας                                                                           | Περιβαλλοντικό Τμήμα   | Τιμή       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
| propan-2-ol, propan-2-ol<br>(Manufacturing), propan-2-ol<br>(Manufacture-strong acid process) | Γλυκό νερό             | 140,9 mg/l |
|                                                                                               | Θαλάσσιο ύδωρ          | 140,9 mg/l |
|                                                                                               | Ίζημα του γλυκού νερού | 552 mg/kg  |
|                                                                                               | Θαλάσσιο ίζημα         | 552 mg/kg  |
|                                                                                               | Εδαφος                 | 28 mg/kg   |
|                                                                                               | intermittent release   | 140,9 mg/l |
|                                                                                               | STP                    | 2251 mg/l  |
| propan-1-ol                                                                                   | Από στόματος           | 160 mg/kg  |
|                                                                                               | Γλυκό νερό             | 10 mg/l    |
|                                                                                               | Θαλάσσιο ύδωρ          | 1 mg/l     |
|                                                                                               | intermittent release   | 10 mg/l    |
|                                                                                               | STP                    | 96 mg/l    |
|                                                                                               | Θαλάσσιο ίζημα         | 2,28 mg/kg |
|                                                                                               | Ίζημα του γλυκού νερού | 22,8 mg/kg |
|                                                                                               | Εδαφος                 | 2,2 mg/kg  |

### 8.2 Έλεγχοι έκθεσης

#### Ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός

Προστασία των ματιών / του προσώπου : δεν είναι απαραίτητο κατά τον προδιαγραφόμενο χειρισμό

Φοράτε τα ακόλουθα αν είναι υπάρχει πιθανότητα πιτσιλίσματος:

Προστατευτικά γυαλιά που εφαρμόζουν σφιχτά

Φοράτε τα ακόλουθα αν είναι υπάρχει πιθανότητα πιτσιλίσματος:

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006, όπως τροποποιήθηκε



## APESIN HANDACTIVE F 10X1L DE/DK/SE

WM 1114909

Αριθμός παραγγελίας: 0714909

Έκδοση 4.2

Ημερομηνία Αναθεώρησης  
21.10.2025

Ημερομηνία εκτύπωσης  
10.03.2026

Προστατευτικά γυαλιά που εφαρμόζουν σφιχτά

Προστασία των χεριών

Υλικό : Δεν είναι απαραίτητο κατά τον προδιαγραφόμενο χειρισμό

Υλικό : Χρησιμοποιείτε γάντια σε περίπτωση διαρκούς ή επαναλαμβανόμενης επαφής. Προστατευτικά γάντια για χημικές ουσίες από βουτυλοκαουτσούκ ή καουτσούκνιτρίλιου της κατηγορίας II σύμφωνα με EN 374.

Παρατηρήσεις : Παρακαλούμε προσέχετε τις οδηγίες του παραγωγού σχετικά με τη διαπέραση και το χρόνο ρήξεως όπως και τις ειδικές συνθήκες στο χώρο εργασίας (μηχανική επιβάρυνση, διάρκεια επαφής).

Προστασία του δέρματος και του σώματος : Δεν είναι απαραίτητο κατά τον προδιαγραφόμενο χειρισμό

Προστασία των αναπνευστικών οδών : Δεν είναι απαραίτητο; εκτός σε περίπτωση σχηματισμού αεροζόλ.  
Συνιστώμενος τύπος φίλτρου:  
ABEK-P3-φίλτρο

### ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες

#### 9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες

Φυσική κατάσταση : υγρό

Χρώμα : άχρωμο

Οσμή : αλκοολικό

Σημείο τήξεως/σημείο πήξεως : Δεν υπάρχουν στοιχεία

Σημείο ζέσης / εύρος θερμοκρασιών ζέσης : Δεν υπάρχουν στοιχεία

Αναφλεξιμότητα (στερεό, αέριο) : Δεν υπάρχουν στοιχεία

Αναφλεξιμότητα (υγρά) : Δεν υπάρχουν στοιχεία

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006, όπως τροποποιήθηκε



## APESIN HANDACTIVE F 10X1L DE/DK/SE

WM 1114909

Αριθμός παραγγελίας: 0714909

Έκδοση 4.2

Ημερομηνία Αναθεώρησης  
21.10.2025

Ημερομηνία εκτύπωσης  
10.03.2026

|                                            |                                            |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Κατώτερο όριο έκρηξης                      | : Δεν υπάρχουν στοιχεία                    |
| Ανώτερο όριο έκρηξης                       | : Δεν υπάρχουν στοιχεία                    |
| Σημείο ανάφλεξης                           | : 23 °C                                    |
| Θερμοκρασία ανάφλεξης                      | : Δεν υπάρχουν στοιχεία                    |
| Θερμοκρασία αποσύνθεσης                    | : Δεν υπάρχουν στοιχεία                    |
| pH                                         | : περίπου 5,4, 1 %<br>σε 20 °C             |
| Ιξώδες, δυναμικό                           | : Δεν υπάρχουν στοιχεία                    |
| Ιξώδες, κινητικό                           | : Δεν υπάρχουν στοιχεία                    |
| Υδατοδιαλυτότητα                           | : διαλυτό                                  |
| Διαλυτότητα σε άλλους διαλύτες             | : Δεν υπάρχουν στοιχεία                    |
| Συντελεστής κατανομής: n-<br>οκτανόλη/νερό | : Δεν υπάρχουν στοιχεία                    |
| Πίεση ατμών                                | : Δεν υπάρχουν στοιχεία                    |
| Πυκνότητα                                  | : περίπου 0,852 g/cm <sup>3</sup> σε 20 °C |
| Σχετική πυκνότητα                          | : Δεν υπάρχουν στοιχεία                    |
| Σχετική πυκνότης ατμών                     | : Δεν υπάρχουν στοιχεία                    |
| Χαρακτηριστικά σωματιδίων                  | : Δεν υπάρχουν στοιχεία                    |

### 9.2 Άλλες πληροφορίες

κανένα

## ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και αντιδραστικότητα

### 10.1 Αντιδραστικότητα

Σταθερό υπό τις προδιαγραφόμενες υποδείξεις αποθήκευσης.  
Δεν είναι γνωστή καμία επικίνδυνη αντίδραση σε περίπτωση κανονικής χρήσεως.

### 10.2 Χημική σταθερότητα

Καμία αποσύνθεση κατά την κανονική αποθήκευση και χρήση.

### 10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων

Επικίνδυνες αντιδράσεις : Σταθερό υπό τις προδιαγραφόμενες υποδείξεις αποθήκευσης.  
Δεν συμβαίνει διάσπαση εάν χρησιμοποιηθεί όπως προορίζεται.  
Οι Αατμοί είναι δυνατόν να σχηματίσουν με τον αέρα μείγμα ικανό να εκραγεί.

### 10.4 Συνθήκες προς αποφυγήν

Συνθήκες προς αποφυγήν : Θερμότητα, φλόγες και σπίθες.

### 10.5 Μη συμβατά υλικά

Υλικά προς αποφυγή : Δεν υπάρχουν στοιχεία

**APESIN HANDACTIVE F 10X1L DE/DK/SE****WM 1114909****Αριθμός παραγγελίας: 0714909**

Έκδοση 4.2

Ημερομηνία Αναθεώρησης  
21.10.2025Ημερομηνία εκτύπωσης  
10.03.2026**10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης**

Δεν είναι γνωστά επικίνδυνα προϊόντα διάσπασης.

**ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες****11.1 Πληροφορίες για τις τάξεις κινδύνου, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008**

Η εταιρεία απορρίπτει αυστηρά τις δοκιμές σε ζώα.

Η εταιρεία μας δεν συνάπτει συμβάσεις για δοκιμές σε ζώα στο τελικό ή τα συστατικά.

Ωστόσο, η νομοθεσία της ΕΕ (κανονισμός REACH) υποχρεώνει τους κατασκευαστές ουσιών ή τους εισαγωγείς της ΕΕ σε δοκιμή των ουσιών ως προς τις επιπτώσεις τους στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον πριν από τη διάθεσή τους στην αγορά. Αυτές οι αναγκαστικές δοκιμές χρονολογούνται, εν μέρει, δεκαετίες πριν.

**Οξεία τοξικότητα**

Οξεία τοξικότητα : Δεν έχει ταξινομηθεί

**Συστατικά:****προπαν-2-όλη****67-63-0:**Οξεία τοξικότητα από του στόματος : LD50 δια Στόματος (Αρουραίος): 5.840 mg/kg  
Μέθοδος: OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 401

LD50 δια Στόματος (Αρουραίος): 4.570 mg/kg

Οξεία τοξικότητα διά της εισπνοής : LC50 (Αρουραίος, θηλυκό): 47,5 mg/l  
Χρόνος έκθεσης: 8 h  
Μέθοδος: OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 403LC50 (Αρουραίος): 72,6 mg/l  
Χρόνος έκθεσης: 4 hLC50 (Ποντίκι): 27,2 mg/l  
Χρόνος έκθεσης: 4 hLC50 (Αρουραίος): 25 mg/l  
Χρόνος έκθεσης: 6 h  
Μέθοδος: OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 403LC50 (Αρουραίος): 30 mg/l  
Χρόνος έκθεσης: 4 hLC50 (Αρουραίος): 10000 ppm  
Χρόνος έκθεσης: 6 hΟξεία τοξικότητα διά του δέρματος : LD50 (Κουνέλι): 12.800 mg/kg  
Μέθοδος: OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 402LD50 Δέρματος (Κουνέλι): 12.870 mg/kg  
Μέθοδος: OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 402LD50 Δέρματος (Κουνέλι): 13.900 mg/kg  
Μέθοδος: OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 402

LD50 Δέρματος (Κουνέλι): 13.400 mg/kg

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006, όπως τροποποιήθηκε



## APESIN HANDACTIVE F 10X1L DE/DK/SE

WM 1114909

Αριθμός παραγγελίας: 0714909

Έκδοση 4.2

Ημερομηνία Αναθεώρησης  
21.10.2025

Ημερομηνία εκτύπωσης  
10.03.2026

### προπαν-1-όλη

#### 71-23-8:

Οξεία τοξικότητα από του στόματος : LD50 δια Στόματος (Αρουραίος): 1.870 mg/kg

LD50 (Αρουραίος): περίπου 8.000 mg/kg

LD50 (Αρουραίος, αρσενικό): 5.400 mg/kg

Οξεία τοξικότητα διά της εισπνοής

: LC50 (Αρουραίος): 33,8 mg/l  
Χρόνος έκθεσης: 4 h

LC50 (Αρουραίος): 39,1 mg/l  
Χρόνος έκθεσης: 1 h

Οξεία τοξικότητα διά του δέρματος

: LD50 (Κουνέλι): 4.000 - 10.000 mg/kg

LD50 (Κουνέλι): 4.032 mg/kg

### Διάβρωση και ερεθισμός του δέρματος

#### Προϊόν:

Παρατηρήσεις : Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του δέρματος και/ή δερματίτιδα.

#### Συστατικά:

### προπαν-2-όλη

#### 67-63-0:

Είδος : Κουνέλι  
Αποτέλεσμα : Κανένα ερεθισμός του δέρματος

### προπαν-1-όλη

#### 71-23-8:

Αποτέλεσμα : Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.

### Σοβαρή βλάβη/ερεθισμός των ματιών

#### Προϊόν:

Παρατηρήσεις : Μπορεί να προκαλέσει μόνιμες βλάβες των ματιών.

#### Συστατικά:

### προπαν-2-όλη

#### 67-63-0:

Είδος : Κουνέλι  
Αποτέλεσμα : ερεθιστικό

### Αναπνευστική ευαισθητοποίηση ή ευαισθητοποίηση του δέρματος

#### Προϊόν:

Παρατηρήσεις : Δεν υπάρχουν στοιχεία

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006, όπως τροποποιήθηκε



## APESIN HANDACTIVE F 10X1L DE/DK/SE

WM 1114909

Αριθμός παραγγελίας: 0714909

Έκδοση 4.2

Ημερομηνία Αναθεώρησης  
21.10.2025

Ημερομηνία εκτύπωσης  
10.03.2026

### Συστατικά:

#### προπαν-2-όλη

##### 67-63-0:

Είδος Δοκιμής : Πείραμα Buehler  
Είδος : Υδρόχοιρος  
Αποτέλεσμα : Δεν προκαλεί ευαισθητοποίηση του δέρματος.

### Μεταλλαξιγένεση γεννητικών κυττάρων

Μεταλλαξιγένεση γεννητικών κυττάρων : Δεν έχει ταξινομηθεί

### Συστατικά:

#### προπαν-2-όλη

##### 67-63-0:

Γονιδοτοξικότητα in vitro : Είδος Δοκιμής: Τεστ Ames  
Σύστημα δοκιμής: Salmonella typhimurium  
Μεταβολική ενεργοποίηση: με ή χωρίς μεταβολική ενεργοποίηση  
Αποτέλεσμα: αρνητικό

#### προπαν-1-όλη

##### 71-23-8:

Γονιδοτοξικότητα in vitro : Είδος Δοκιμής: Τεστ Ames  
Αποτέλεσμα: αρνητικό

Καρκινογένεση : Δεν έχει ταξινομηθεί

Τοξικότητα για την αναπαραγωγή : Δεν έχει ταξινομηθεί

STOT-εφάπαξ έκθεση : Η ουσία ή το μείγμα δεν ταξινομείται ως τοξικό για ειδικό όργανο-στόχο, μοναδική έκθεση.

STOT-επανεπιλημμένη έκθεση : Η ουσία ή το μείγμα δεν ταξινομείται ως τοξικό για ειδικό όργανο-στόχο, επανεπιλημμένη έκθεση.

Τοξικότητα αναρρόφησης : Δεν έχει ταξινομηθεί

## 11.2 Πληροφορίες για άλλους τύπους επικινδυνότητας

### Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής

#### Προϊόν:

Αξιολόγηση : Η ουσία / το μίγμα δεν περιέχει συστατικά, τα οποία θεωρείται ότι έχουν ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής σύμφωνα με το Άρθρο 57(f) του Κανονισμού REACH ή τον Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2100 ή τον Κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) 2018/605, σε επίπεδο 0,1% ή υψηλότερο.

### Περαιτέρω πληροφορίες

#### Προϊόν:

Παρατηρήσεις : Τα συμπτώματα μεγάλης έκθεσης μπορεί να είναι κεφαλόπονοι,

**APESIN HANDACTIVE F 10X1L DE/DK/SE****WM 1114909****Αριθμός παραγγελίας: 0714909**

Έκδοση 4.2

Ημερομηνία Αναθεώρησης  
21.10.2025Ημερομηνία εκτύπωσης  
10.03.2026

ζάλη, κούραση, ναυτία, εμετός.  
 Συγκεντρώσεις μεγαλύτερες των ανωτάτων επιτρεπτών  
 συγκεντρώσεων στο χώρο εργασίας (TLV ) μπορεί να επιδράσουν  
 ναρκωτικά.  
 Οι διαλύτες μπορούν να απομακρύνουν το λίπος από το δέρμα.

**ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες****12.1 Τοξικότητα****Συστατικά:****propan-2-ol, propan-2-ol (Manufacturing), propan-2-ol (Manufacture-strong acid process)****67-63-0:**

Τοξικότητα στα ψάρια : LC50 (Lepomis macrochirus (Πέρκα (ψάρι))): 1.400 mg/l  
 Χρόνος έκθεσης: 96 h

LC50 (Pimephales promelas (Χοντροκέφαλος κυπρίνος)): 9.640 mg/l  
 Χρόνος έκθεσης: 96 h

LC50 (Leuciscus idus (χρυσοκέφαλος)): > 100 mg/l  
 Χρόνος έκθεσης: 48 h  
 Είδος Δοκιμής: στατικό τεστ  
 ΟΕΠ: όχι

Τοξικότητα στις δάφνιες και άλλα : EC50 (Daphnia magna (Νερόψυλλος ο μέγας)): 13.299 mg/l  
 υδρόβια μαλάκια Χρόνος έκθεσης: 48 h

EC50 (Daphnia magna (Νερόψυλλος ο μέγας)): 9.714 mg/l  
 Χρόνος έκθεσης: 24 h

EC50 (Daphnia magna (Νερόψυλλος ο μέγας)): > 100 mg/l  
 Χρόνος έκθεσης: 48 h  
 Είδος Δοκιμής: στατικό τεστ  
 ΟΕΠ: όχι

(Daphnia (Δάφνια - Ψύλλος του νερού)): > 10.000 mg/l  
 Μέθοδος: OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 202

NOEC (Daphnia magna (Νερόψυλλος ο μέγας)): 30 mg/l  
 Χρόνος έκθεσης: 21 d

EC50 (Daphnia magna (Νερόψυλλος ο μέγας)): 10.000 mg/l  
 Χρόνος έκθεσης: 48 h

Τοξικότητα στα Φύκη/υδρόβια : IC50 (Desmodesmus subspicatus (πράσινα φύκια)): > 1.000 mg/l  
 φυτά Χρόνος έκθεσης: 72 h  
 Είδος Δοκιμής: Παρεμπόδιση της ανάπτυξης

EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Φυτοπλαγκτόν -πράσινα  
 άλγη Pseudokirchneriella subcapitata)): > 100 mg/l  
 Χρόνος έκθεσης: 72 h  
 Είδος Δοκιμής: στατικό τεστ  
 ΟΕΠ: όχι

ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (πράσινα φύκια)): > 1.000  
 mg/l

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006, όπως τροποποιήθηκε



## APESIN HANDACTIVE F 10X1L DE/DK/SE

WM 1114909

Αριθμός παραγγελίας: 0714909

Έκδοση 4.2

Ημερομηνία Αναθεώρησης  
21.10.2025

Ημερομηνία εκτύπωσης  
10.03.2026

Χρόνος έκθεσης: 72 h

EC50 (*Scenedesmus subspicatus*): > 100 mg/l

Χρόνος έκθεσης: 72 h

Είδος Δοκιμής: στατικό τεστ

Τοξικότητα σε μικροοργανισμούς : EC50 (*Aliivibrio fischeri*): 17.700 mg/l  
Χρόνος έκθεσης: 5 min

EC10 (*Pseudomonas putida* (Ψευδομονάδα putida)): 5.175 mg/l

Χρόνος έκθεσης: 18 h

Μέθοδος: DIN 38412

### propan-1-ol

#### 71-23-8:

Τοξικότητα στα ψάρια : LC50 (*Pimephales promelas* (Χοντροκέφαλος κυπρίνος)): 4.555 mg/l  
Χρόνος έκθεσης: 96 h

(*Pimephales promelas* (Χοντροκέφαλος κυπρίνος)): 4.480 mg/l

Χρόνος έκθεσης: 96 h

Τοξικότητα στις δάφνιες και άλλα : EC50 (*Daphnia magna* (Νερόψυλλος ο μέγας)): 3.644 mg/l  
υδρόβια μαλάκια  
Χρόνος έκθεσης: 48 h  
Μέθοδος: Οδηγία 67/548/ΕΟΚ, παράρτημα V, C.2.

EC50 (*Daphnia magna* (Νερόψυλλος ο μέγας)): 3.640 - 8.150 mg/l

Χρόνος έκθεσης: 48 h

Τοξικότητα στα Φύκη/υδρόβια : EC50 (*Pseudokirchneriella subcapitata* (πράσινα φύκια)): 9.170 mg/l  
φυτά  
Χρόνος έκθεσης: 48 h  
Είδος Δοκιμής: στατικό τεστ

NOEC (*Chlorella pyrenoidosa* (Χλωρέλλα pyrenoidosa)): 1.150 mg/l

Χρόνος έκθεσης: 48 h

Είδος Δοκιμής: στατικό τεστ

Τοξικότητα σε μικροοργανισμούς : EC50 (*Photobacterium phosphoreum* (φωσφορίζον φωτοβακτήριο)): 17,7 γρ/λίτ  
Χρόνος έκθεσης: 5 min

EC0 (*Pseudomonas putida* (Ψευδομονάδα putida)): 2.700 mg/l

Χρόνος έκθεσης: 16 h

IC50 (Βακτήρια): > 10.000 mg/l

Χρόνος έκθεσης: 16 h

EC0 (βλέπε ελεύθερο κείμενο): 3.100 mg/l

EC50 (ενεργοποιημένη ιλύς): > 1.000 mg/l

Χρόνος έκθεσης: 3 h

### 12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης

#### Συστατικά:

propan-2-ol, propan-2-ol (Manufacturing), propan-2-ol (Manufacture-strong acid process)

67-63-0:

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006, όπως τροποποιήθηκε



## APESIN HANDACTIVE F 10X1L DE/DK/SE

WM 1114909

Αριθμός παραγγελίας: 0714909

Έκδοση 4.2

Ημερομηνία Αναθεώρησης  
21.10.2025

Ημερομηνία εκτύπωσης  
10.03.2026

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Βιοαποδομησιμότητα                                          | :<br>Αποτέλεσμα: άμεσα βιοαποδομήσιμο<br>Βιοαποικοδόμηση: 95 %<br>Χρόνος έκθεσης: 21 d<br>Μέθοδος: OECD 301 E<br><br>Εμβόλιο: ενεργοποιημένη ιλύς<br>Αποτέλεσμα: άμεσα βιοαποδομήσιμο<br>Βιοαποικοδόμηση: 53 %<br>Χρόνος έκθεσης: 5 d<br><br>Αποτέλεσμα: άμεσα βιοαποδομήσιμο<br>Βιοαποικοδόμηση: > 70 %<br>Χρόνος έκθεσης: 10 d<br>ΟΕΠ: όχι<br><br>Βιοαποικοδόμηση: 99,9 %<br>Μέθοδος: βλέπε ελεύθερο κείμενο |
| Απαιτούμενο χημικό οξυγόνο (COD)                            | : 2,32 g/kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ThOD                                                        | : 2,40 g/g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>propan-1-ol</b><br><b>71-23-8:</b><br>Βιοαποδομησιμότητα | :<br>Αποτέλεσμα: Αποικοδομείται βιολογικά εύκολα.<br>Βιοαποικοδόμηση: 75 %<br>Χρόνος έκθεσης: 20 d<br>Μέθοδος: Δοκιμασία Έκλυσης διοξειδίου του άνθρακα (CO <sub>2</sub> )<br><br>Αποτέλεσμα: άμεσα βιοαποδομήσιμο<br>Βιοαποικοδόμηση: 83 %<br>Χρόνος έκθεσης: 5 d<br>Μέθοδος: OECD 301 D<br><br>Αποτέλεσμα: άμεσα βιοαποδομήσιμο<br>Βιοαποικοδόμηση: 83 - 92 %<br>Χρόνος έκθεσης: 28 d<br>Μέθοδος: OECD 301 F |
| Απαιτούμενο χημικό οξυγόνο (COD)                            | : 2,23 g/g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ThOD                                                        | : 2,4 g/g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### 12.3 Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης

#### Συστατικά:

**propan-2-ol, propan-2-ol (Manufacturing), propan-2-ol (Manufacture-strong acid process)**

**67-63-0:**

Βιοσυσσώρευση : Βιοσυγκέντρωση (BCF): 3

Παρατηρήσεις: Δεν αναμένεται βιοσυσσώρευση (log Pow ≤ 4).

Συντελεστής κατανομής: n-οκτανόλη/νερό : log Pow: 0,05

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006, όπως τροποποιήθηκε



## APESIN HANDACTIVE F 10X1L DE/DK/SE

WM 1114909

Αριθμός παραγγελίας: 0714909

Έκδοση 4.2

Ημερομηνία Αναθεώρησης  
21.10.2025

Ημερομηνία εκτύπωσης  
10.03.2026

### propan-1-ol

#### 71-23-8:

Βιοσυσσώρευση : Βιοσυγκέντρωσης (BCF): 3

Συντελεστής κατανομής: n- : log Pow: 0,26  
οκτανόλη/νερό

## 12.4 Κινητικότητα στο έδαφος

### Συστατικά:

propan-2-ol, propan-2-ol (Manufacturing), propan-2-ol (Manufacture-strong acid process)

#### 67-63-0:

Διανομή μεταξύ των : Κος: 25  
περιβαλλοντικών διαμερισμάτων Παρατηρήσεις: Εξαιρετικά κινητό στο έδαφος

### propan-1-ol

#### 71-23-8:

Διανομή μεταξύ των : Κος: 33  
περιβαλλοντικών διαμερισμάτων Παρατηρήσεις: Εξαιρετικά κινητό στο έδαφος

## 12.5 Αποτελέσματα της αξιολόγησης ABT και αΑαB

### Προϊόν:

Αξιολόγηση : Η ουσία / το μείγμα δεν περιέχει συστατικά που θεωρούνται ανθεκτικά, βιοσυσσωρεύσιμα και τοξικά (PBT), ή άκρως ανθεκτικά και άκρως βιοσυσσωρεύσιμα (vPvB) σε επίπεδα του 0,1% ή υψηλότερα.

### Συστατικά:

propan-2-ol, propan-2-ol (Manufacturing), propan-2-ol (Manufacture-strong acid process)

#### 67-63-0:

Αξιολόγηση : Δεν είναι λίαν ανθεκτική ούτε λίαν βιοσυσσωρεύσιμη (vPvB).. Δεν είναι ανθεκτική, βιοσυσσωρεύσιμη ούτε τοξική (PBT).

## 12.6 Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής

### Προϊόν:

Αξιολόγηση : Η ουσία / το μίγμα δεν περιέχει συστατικά, τα οποία θεωρείται ότι έχουν ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής σύμφωνα με το Άρθρο 57(f) του Κανονισμού REACH ή τον Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2100 ή τον Κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) 2018/605, σε επίπεδο 0,1% ή υψηλότερο.

## 12.7 Άλλες αρνητικές επιπτώσεις

### Προϊόν:

Άλλες οικολογικές υποδείξεις : Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό.

## ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση

### 13.1 Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006, όπως τροποποιήθηκε



## APESIN HANDACTIVE F 10X1L DE/DK/SE

WM 1114909

Αριθμός παραγγελίας: 0714909

Έκδοση 4.2

Ημερομηνία Αναθεώρησης  
21.10.2025

Ημερομηνία εκτύπωσης  
10.03.2026

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Προϊόν                               | : Μην πετάτε τα απόβλητα σε υπόνομους.<br>Μη ρυπαίνετε στεκούμενα ή τρέχοντα νερά με το χημικό υλικό ή το υλικό συσκευασίας.<br>Σύμφωνα με τις τοπικές και εθνικές νομικές οδηγίες.                                                                                                          |
| Μη καθαρισμένες συσκευασίες (πακέτα) | : Αδειάστε τα υπολείμματα.<br>Απορρίπτεται σαν μη χρησιμοποιημένο προϊόν.<br>Μη χρησιμοποιείτε πάλι τα άδεια δοχεία.<br>Μη καίετε τα άδεια δοχεία ή τα επεξεργάζεστε με φλόγα κοπής.                                                                                                         |
| Κωδικός αριθμός απόβλητου            | : Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων<br>07 06 99<br>Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων οι Κωδικοί των Αποβλήτων αναφέρονται στη χρήση και όχι στα προϊόντα. Οι κωδικοί αποβλήτων πρέπει να καθορισθούν από τον χρήστη, όσο το δυνατό σε συνεννόηση με τις υπηρεσίες διάθεσης αποβλήτων. |

### ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά

#### 14.1 Αριθμός OHE ή αριθμός ταυτότητας

|      |        |
|------|--------|
| ADR  | : 1987 |
| IMDG | : 1987 |
| IATA | : 1987 |

#### 14.2 Οικεία ονομασία αποστολής OHE

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| ADR  | : ΑΛΚΟΟΛΕΣ, Ε.Α.Ο.<br>(ISOPROPANOL) |
| IMDG | : ALCOHOLS, N.O.S.<br>(ISOPROPANOL) |
| IATA | : Alcohols, n.o.s.                  |

#### 14.3 Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά

|      |     |
|------|-----|
| ADR  | : 3 |
| IMDG | : 3 |
| IATA | : 3 |

#### 14.4 Ομάδα συσκευασίας

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| ADR                               |                    |
| Κωδικός ταξινόμησης               | : F1               |
| Ομάδα συσκευασίας                 | : III              |
| Αριθ. αναγνώρισης κινδύνου        | : 30               |
| Ετικέτες                          | : 3                |
| Κώδικας περιορισμού για τα τούνελ | : (D/E)            |
| IMDG                              |                    |
| Ομάδα συσκευασίας                 | : III              |
| Ετικέτες                          | : 3                |
| EmS Αριθμός                       | : F-E, S-D         |
| IATA                              |                    |
| (Φορτίο)                          | : Alcohols, n.o.s. |
| Ομάδα συσκευασίας                 | : III              |
| Ετικέτες                          | : 3                |

#### 14.5 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| ADR                          |       |
| Επικίνδυνο για το περιβάλλον | : όχι |

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006, όπως τροποποιήθηκε



## APESIN HANDACTIVE F 10X1L DE/DK/SE

WM 1114909

Αριθμός παραγγελίας: 0714909

Έκδοση 4.2

Ημερομηνία Αναθεώρησης  
21.10.2025

Ημερομηνία εκτύπωσης  
10.03.2026

### IMDG

Θαλάσσιος ρύπος : όχι

### IATA

Επικίνδυνο για το περιβάλλον : όχι

### 14.6 Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη

Η(οι) ταξινόμηση(εις) μεταφοράς που παρέχεται(ονται) στο παρόν έγγραφο προορίζεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και βασίζεται αποκλειστικά στις ιδιότητες του μη συσκευασμένου υλικού, όπως αυτές περιγράφονται στο παρόν Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας. Οι ταξινομήσεις μεταφοράς ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον τρόπο μεταφοράς, το μέγεθος της συσκευασίας και τις διαφορές ανάμεσα στους περιφερειακούς ή εθνικούς κανονισμούς.

Για προσωπική ενδυμασία προστασίας βλέπε παράγραφο 8.

14.7 Θαλάσσιες μεταφορές χύδην σύμφωνα με τις πράξεις του IMO  
Δεν ισχύει για το προϊόν όπως διατίθεται.

## ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία νομοθετικού χαρακτήρα

### 15.1 Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 649/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις εξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων χημικών προϊόντων : Μη εφαρμόσιμο

REACH - Περιορισμοί στην παρασκευή, τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση ορισμένων επικίνδυνων ουσιών, μείγμα και αντικειμένων (Παράρτημα XVII) : βλέπω παράρτημα XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 για Όροι περιορισμού

Seveso III: Οδηγία 2012/18/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες .

|     |               | Ποσότητα 1<br>5.000 t | Ποσότητα 2<br>50.000 t |
|-----|---------------|-----------------------|------------------------|
| P5c | ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΓΡΑ |                       |                        |

Περιεχόμενο πτητικών οργανικών ουσιών (VOC) : Οδηγία 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010 , περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης)  
Νέα έκδοση: Ποσοστό πτητικών: 75 %  
804,34 γρ/λίτ  
Το περιεχόμενο ΠΟΕ μείον το νερό

Περιεχόμενο πτητικών οργανικών ουσιών (VOC) : Οδηγία 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010 , περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης)  
Νέα έκδοση: Ποσοστό πτητικών: 75 %  
639 γρ/λίτ  
Το περιεχόμενο ΠΟΕ ισχύει για ουσίες επίστρωσης επιφάνειας ξύλου

σύμφωνα με το Κανονισμό για τα Απορρυπαντικά ΕΚ 648/2004 : απολυμαντικά

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006, όπως τροποποιήθηκε



## APESIN HANDACTIVE F 10X1L DE/DK/SE

WM 1114909

Αριθμός παραγγελίας: 0714909

Έκδοση 4.2

Ημερομηνία Αναθεώρησης  
21.10.2025

Ημερομηνία εκτύπωσης  
10.03.2026

### 15.2 Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας

#### ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες

##### Πλήρες κείμενο των Φράσεων H

|      |                                        |
|------|----------------------------------------|
| H225 | : Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα.        |
| H318 | : Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.     |
| H319 | : Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.  |
| H336 | : Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. |

##### Πλήρες κείμενο άλλων συντομογραφιών

|               |                                                            |
|---------------|------------------------------------------------------------|
| Eye Dam.      | : Σοβαρή οφθαλμική βλάβη                                   |
| Eye Irrit.    | : Ερεθισμός των οφθαλμών                                   |
| Flam. Liq.    | : Εύφλεκτα υγρά                                            |
| STOT SE       | : Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους - μία εφάπαξ έκθεση |
| GR OEL        | : Οριακή Τιμή Έκθεσης                                      |
| GR OEL / TWA  | : Οριακή Τιμή Έκθεσης                                      |
| GR OEL / STEL | : Ανώτατη Οριακή Τιμή Έκθεσης                              |

ADN - Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τη διεθνή μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων μέσω εσωτερικών πλωτών οδών; ADR - Συμφωνία για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων; AIIIC - Αυστραλιανός Κατάλογος Βιομηχανικών Χημικών; ASTM - Αμερικανική εταιρεία δοκιμών υλικών; bw - Σωματικό βάρος; CLP - Κανονισμός περί Ταξινόμησης, Επισήμανσης και Συσκευασίας, Κανονισμός (ΕΚ) Αρ. 1272/2008; CMR - Καρκινογόνος, μεταλλαξιογόνος ουσία ή ουσία τοξική για την αναπαραγωγή; DIN - Πρότυπο του Γερμανικού Ινστιτούτου Τυποποίησης; DSL - Κατάλογος οικιακών ουσιών (Καναδάς); ECHA - Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων; EC-Number - Αριθμός Ευρωπαϊκής Κοινότητας; ECx - Συγκέντρωση που σχετίζεται με ανταπόκριση x%; ELx - Ποσοστό επιβάρυνσης που σχετίζεται με ανταπόκριση x%; EmS - Χρονοδιάγραμμα έκτακτης ανάγκης; ENCS - Υπάρχουσες και νέες χημικές ουσίες (Ιαπωνία); ErCx - Συγκέντρωση που σχετίζεται με ανταπόκριση ρυθμού αύξησης x%; GHS - Παγκόσμιο εναρμονισμένο σύστημα; GLP - Ορθή εργαστηριακή πρακτική; IARC - Διεθνής Οργανισμός Ερευνών Καρκίνου; IATA - Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών; IBC - Διεθνής Κώδικας για την κατασκευή και τον εξοπλισμό των πλοίων που μεταφέρουν επικίνδυνα χημικά χύδην; IC50 - Μισή μέγιστη ανασταλτική συγκέντρωση; ICAO - Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας; IECSC - Ευρετήριο υπαρχουσών χημικών ουσιών στην Κίνα; IMDG - Διεθνής Ναυτιλιακός Κώδικας Επικινδύνων Ειδών; IMO - Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός; ISHL - Νόμος περί βιομηχανικής ασφάλειας και υγείας (Ιαπωνία); ISO - Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης; KECl - Ευρετήριο υπαρχουσών χημικών ουσιών της Κορέας; LC50 - Θανάσιμη συγκέντρωση στο 50% πληθυσμού δοκιμής; LD50 - Θανάσιμη δόση στο 50% πληθυσμού δοκιμής (μέση θανάσιμη δόση); MARPOL - Διεθνής διάσκεψη για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία; n.o.s. - Δεν ορίζεται διαφορετικά; NO(A)EC - Συγκέντρωση στην οποία δεν παρατηρούνται (δυσμενείς) επιδράσεις; NO(A)EL - Επίπεδο στο οποίο δεν παρατηρούνται (δυσμενείς) επιδράσεις; NOELR - Ποσοστό επιβάρυνσης στο οποίο δεν παρατηρούνται επιδράσεις; NZIoC - Ευρετήριο χημικών ουσιών της Νέας Ζηλανδίας; OECD - Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης; OPPTS - Υπηρεσία Ασφάλειας Χημικών Ουσιών και Πρόληψης της Ρύπανσης; PBT - Ανθεκτική, βιοσυσσωρευτική και τοξική ουσία; PICCS - Ευρετήριο χημικών ουσιών των Φιλιππίνων; (Q)SAR - (Ποσοτική) σχέση δομής-δραστικότητας; REACH - Κανονισμός (ΕΚ) Αρ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Καταχώριση, αξιολόγηση, αδειοδότηση και τον περιορισμό των χημικών προϊόντων; RID - Κανονισμοί για τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων; SADT - Θερμοκρασία αυτοεπιταχυνόμενης αποσύνθεσης; SDS - Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας; SVHC - ουσία που προκαλεί πολύ μεγάλη ανησυχία; TCSI - Ευρετήριο χημικών ουσιών της Ταϊβάν; TECI - Κατάλογος Υπαρχουσών Χημικών Ουσιών της Ταϊλάνδης; TRGS - Τεχνικό πρότυπο για τις επικίνδυνες ουσίες; TSCA - Νόμος περί ελέγχου τοξικών ουσιών (Ηνωμένες Πολιτείες); UN - Ηνωμένα Έθνη; vPvB - Άκρως ανθεκτική και άκρως βιοσυσσωρευτική ουσία

##### Περαιτέρω πληροφορίες

##### Ταξινόμηση του μίγματος:

|              |      |
|--------------|------|
| Flam. Liq. 3 | H226 |
| Eye Dam. 1   | H318 |

##### Διαδικασία ταξινόμησης:

Με βάση τα δεδομένα ή την αξιολόγηση του προϊόντος  
Μέθοδος υπολογισμού

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006, όπως τροποποιήθηκε



## APESIN HANDACTIVE F 10X1L DE/DK/SE

WM 1114909

Αριθμός παραγγελίας: 0714909

Έκδοση 4.2

Ημερομηνία Αναθεώρησης  
21.10.2025

Ημερομηνία εκτύπωσης  
10.03.2026

STOT SE 3

H336

Μέθοδος υπολογισμού

Οι πληροφορίες σε αυτό το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας αντιστοιχούν στη καλύτερη δυνατή γνώση και διαθέσιμες πληροφορίες κατά την ημερομηνία έκδοσης. Οι δεδομένες πληροφορίες δίνουν υποδείξεις για τον ασφαλή χειρισμό, χρήση, επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά και διάθεση ή εξάλειψη, και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως εγγύηση ή ως ποιοτική προδιαγραφή. Οι πληροφορίες αυτές είναι σχετικές μόνο για το ορισμένο προϊόν και και πιθανόν να μην ισχύουν για αυτό το προϊόν όταν αυτό χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλα υλικά ή σε άλλες δραστηριότητες, εκτός αν αναφέρονται στο κείμενο.

GR / EL

500000004889