

# Duo Face

Sistema reversibile telaio e panni

Gira e raddoppia il volto del pulito!



# Raddoppia l'efficacia delle tue operazioni...

**Duo Face** è l'innovativo **sistema combinato (telaio + panni)** ideato da Filmop per semplificare e migliorare la pulizia dei pavimenti e delle superfici verticali.

Il **telaio reversibile** e la gamma di **panni doppia faccia** permettono con un **unico sistema** di **raddoppiare l'efficacia delle tue operazioni** di pulizia!

## Gira e raddoppia i m<sup>2</sup> di superficie!

Con 1 unico panno fronteretro pulisci il doppio della superficie rispetto ai panni tradizionali.

**Utilizza il primo lato, gira e continua con il secondo!**

1 panno tradizionale pulisce circa 25 m<sup>2</sup>, 1 panno Duo Face: 50 m<sup>2</sup>




## Gira e raddoppia le operazioni possibili!

Finalmente sono possibili asciutto e bagnato insieme in un unico panno.

**Spolvera, gira e lava!**

**Lava, gira e asciuga!**

Scegli nella gamma dei panni Duo Face la combinazione migliore per le tue esigenze.



## Gira e raddoppia le dimensioni da pulire!

Con un semplice click blocca il telaio e pulisci anche le superfici verticali.

**Pulisci i pavimenti, gira e passa alle pareti!**

La tecnologia Lock System ferma temporaneamente l'oscillazione orizzontale del telaio.



## QUALITA' SUPERIORE

Duo Face **augmenta gli standard** del tuo pulito!

Le **speciali microfibre** di lavaggio, spolvero e asciugatura sono state progettate per ottimizzare il risultato delle tue operazioni di pulizia.



# ...riducendo l'impatto sull'ambiente

## Il risparmio diventa ecosostenibile

CON 1 SOLO PANNO DUO FACE ESEGUI IL DOPPIO DELLE OPERAZIONI:

- utilizzi la metà dei panni tradizionali
- riduci la quantità di soluzione utilizzata
- abbatti i costi e consumi e di lavaggio (acqua, detergente, energia)



SCEGLIENDO IL TELAIO DUO FACE:

- acquisti un solo attrezzo per svolgere più operazioni
- prediligi un prodotto realizzato in materiale riciclabile e di prima qualità (Made In Italy)
- utilizzi un articolo lavorato negli stabilimenti produttivi Filmop alimentati interamente dall'energia solare

Duo Face: l'innovazione che protegge l'ambiente... riducendo i tuoi costi!

WE USE SOLAR ENERGY


LOVE CLEAN,  
BE GREEN



## DULO<sup>®</sup> FACE

Innovativo sistema combinato  
TELAIO + PANNI perfettamente REVERSIBILE


### Gira e raddoppia il volto del pulito!




Lock System



Punto di pressione per apertura telaio



Aletta per chiusura telaio



Sistema di aggancio con rilievo centrale e dentatura

- Sfrutta un telaio realmente **doppio** grazie alle due facce perfettamente **piatte** e **reversibili**
- Fissa il panno al telaio con **2 semplici click**: il rilievo centrale permette di inserire il panno nella posizione corretta, la dentatura seghettata assicura un aggancio stabile a prova di slittamento
- **Evita il contatto delle mani** con il panno attraverso i **comandi a pedale**
- Pulisci con facilità anche le **superfici verticali** grazie alla tecnologia **Lock System<sup>®</sup>**
- Non sprecare le tue forze: **lo snodo centrale** distribuisce uniformemente la **pressione su tutta la superficie del telaio**

**Design curato e funzionale** per consentire una **pulizia di precisione**, anche negli angoli e nelle zone poco accessibili  
**Bordo del telaio in gomma** per ammortizzare gli urti e non lasciare tracce sulle superfici



Abbassa il gancio del sistema Lock System® per bloccare il telaio e pulire le superfici verticali



Alza il gancio del sistema Lock System® per consentire la completa oscillazione del telaio e pulire le superfici orizzontali

Cod. 0000TP0303U  
Telaio in plastica 40 cm grigio,  
con Lock System®  
**PAT PENDING**



Bordo in gomma



## Compatibile con:

- Sistema di impregnazione dei panni "a monte" con secchi ermetici Top-Down
- Sistema di impregnazione dei panni "al momento" Equodose
- Sistema con attrezzo Unilav®



## Procedura di utilizzo



Apri il telaio (PUSH) e inserisci il panno fino al suo naturale appoggio



Blocca il panno chiudendo il telaio con le apposite alette



Alza il telaio in posizione verticale senza sollevare il panno da terra



Riabbassa il telaio dal lato opposto a quello di partenza




Procedi con le tue operazioni di pulizia



Per cambiare lato, alza il telaio in posizione verticale con il panno agganciato sollevandolo completamente da terra



Appoggia a terra il panno con il lato pulito



Riabbassa il telaio



Procedi con le tue operazioni di pulizia

- Panni realizzati con **speciali microfibre di spolvero, lavaggio e asciugatura** progettate per garantire il massimo delle prestazioni in termini di resistenza al lavaggio, raccolta e rilascio dello sporco e dei residui, qualità del risultato finale di pulizia
- **100% di superficie pulente** grazie alla speciale saldatura: panni senza cuciture, più resistenti e più igienici senza rientranze dove si accumula lo sporco
- La **sagomatura** consente la **corretta centratura** del panno: aggancio al telaio semplice e stabile in fase di utilizzo
- L'**etichetta personalizzata** specifica le funzionalità dei 2 lati, la composizione e le istruzioni di lavaggio



PAT PENDING




## ASCIUTTO e BAGNATO finalmente IN UN UNICO PANNO!

I panni **Duo Face BARRIER** sono provvisti a loro interno di una **speciale membrana impermeabile** che isola le due superfici pulenti del panno.

Finalmente puoi effettuare **diverse operazioni** combinando asciutto e bagnato insieme in 1 unico panno: spolveratura e lavaggio, oppure lavaggio e asciugatura.

I panni **Duo Face BARRIER** garantiscono un elevato standard igienico particolarmente indicato in ambienti sanitari ed ospedalieri per il **controllo della contaminazione crociata**.

Se necessario, puoi utilizzare i panni muniti di membrana impermeabile per l'uso contemporaneo di due diversi detersivi con un unico panno.



# Scegli la combinazione più adatta alle tue esigenze di pulizia

## Gira e raddoppia i m<sup>2</sup> di superficie: DUE LATI, STESSA OPERAZIONE




Lavaggio pavimenti standard:  
panno **WASH BASIC**

Cod. 00PD04L0L00AA

Cod. 00PD04L0L00AB

Cod. 00PD04L0L00BB



Lavaggio pavimenti antiscivolo:  
panno **WASH SAFE**

Cod. 00PD04L1L10AA



Spolveratura a secco:  
panno **DUST**

Cod. 00PD04S0S00EE



Utilizza la metà dei panni tradizionali!




Lavaggio pavimenti standard:  
panno **WASH BASIC + BARRIER**  
(membrana impermeabile)



Cod. 00PD04L0L01AB




## Raddoppia le tue operazioni: SPOVERA, GIRA E LAVA



Spolveratura e lavaggio pavimenti standard:  
panno **DUST/WASH BASIC**  
(solo per attrezzo UNILAV)

Cod. 00PD04L0S03AE

Cod. 00PD04L0S03BE



Spolveratura e lavaggio pavimenti standard:  
panno **DUST/WASH BASIC + BARRIER**  
(membrana impermeabile)



Cod. 00PD04L0S01AE

Cod. 00PD04L0S01BE



Asciutto e bagnato in un solo panno!

## Raddoppia le tue operazioni: LAVA, GIRA E ASCIUGA



Lavaggio e asciugatura pavimenti standard:  
panno **WASH BASIC/DRY + BARRIER**  
(membrana impermeabile)



Cod. 00PD04L0A01AA

Cod. 00PD04L0A01BA



Asciutto e bagnato in un solo panno!

## Gira e lava 2 diversi tipi di pavimento



Lavaggio pavimenti standard + antiscivolo:  
panno **WASH BASIC/WASH SAFE**

Cod. 00PD04L0L10AA



Lavaggio pavimenti standard + antiscivolo:  
panno **WASH BASIC/WASH SAFE + BARRIER**  
(membrana impermeabile)



Cod. 00PD04L0L11AB





Distributore

Via dell'Artigianato, 10/11 - 35010 VILLA DEL CONTE (PD) - ITALY  
Tel. +39 049 9325066 - Fax +39 049 9325317  
e-mail: filmop@filmop.com - www.filmop.com

C.F. e P.IVA: 02389160280 - Uff. Reg. Impr. PD 02389160280  
Cod. ISO: IT 02389160280 - R.E.A. PD n. 227236  
Mecc. PD020295 - Cap.Soc. Euro 3.000.000 int. vers.

